

Suspension S11 | Suspension S11 | Seilabhängung S11 | Suspensão S11 | Suspensión S11


EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR NOTICE DE MONTAGE

DE MONTAGE-ANLEITUNG

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



WWW.ROXOLIGHTING.COM

WWW.INDEL AGUE.COM

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 9129...

EN Please read carefully the installation instructions given before installing the appliance, the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil, les conditions générales de ventes et les précautions écologiques liées au recyclage ci-jointes. | **DE** Bitte lesen Sie die Montage-Anleitung, die Sie vor der Montage des Geräts erhalten haben, allgemeinen Benutzungsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho, as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato, las condiciones generales de uso y la preocupación medioambiental con el reciclaje, que se adjuntan.



EN We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en los diseños, en las especificaciones técnicas y en los folletos de los productos sin aviso previo.

IIV675/0

S11 SUSPENSION
SUSPENSION S11
SEILABHÄNGUNG S11
SUSPENSÃO S11
SUSPENSIÓN S11

9129...

SUSPENSIONTYPE "I"
SUSPENSIONTYPE "I"
AUFHÄNGUNG TYP "I"
SUSPENSÃO DO TIPO "I"
SUSPENSIÓN TIPO "I"



(x3/x4/
x6/x12/
x24/x32)

(x3/x4/
x6/x12/
x24/x32) (x3/x4/
x6/x12/
x24/x32) (x3/x4/
x6/x12/
x24/x32)

CONCEPT S 35
CONCEPT O 35



EN ASSEMBLE THE MODULE IN THE DIRECTION OF THE ARROW.
FR ASSEMBLEZ LE MODULE DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
DE MONTIEREN SIE DAS MODUL IN PFEILRICHTUNG.
PT MONTAR O MÓDULO NO SENTIDO DA SETA.
ES MONTE EL MÓDULO EN LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA.



CONCEPT S 35

SUSPENDED
SUSPENDU
PENDEL
SUSPENSA
SUSPENDIDO

1/16 (22.5°)




Left and Right module (SRT / MID)

CONCEPT S 35					
⌀ (mm)	⌀	R ₁	A	B	E
ø7935x55x56	22,5	3940,5	90	683	56

Left and Right module (MID)

CONCEPT S 35					
⌀ (mm)	⌀	R ₁	A	B	E
ø7935x55x56	22,5	3940,5	90	683	-

Suspensions /
Suspensions /
Seilabhängungen /
Suspensões /
Suspensiones = 3





TO COMPLETE THE ASSEMBLY, READ ADDITIONAL MANUALS.
POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE, LISEZ LES MANUELS SUPPLÉMENTAIRES.
LESEN SIE ZUSÄTZLICHE HANDBÜCHER, UM DIE MONTAGE ABZUSCHLIESSEN.
PARA CONCLUIR A MONTAGEM LER MANUAIS COMPLEMENTARES.
PARA COMPLETAR EL MONTAJE, LEA LOS MANUALES ADICIONALES.

1/8 (45°)




Left and Right module (SRT)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø1852x55x56	45	899	90	262	56
ø2569x55x56	45	1257	90	402	56
ø2926x55x56	45	1435,5	90	472	56
ø4000x55x56	45	1972,5	90	711	56
ø5789x55x56	45	2867	90	1030	56

Left and Right module (MID)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø1852x55x56	45	899	90	262	-
ø2569x55x56	45	1257	90	402	-
ø2926x55x56	45	1435,5	90	472	-
ø4000x55x56	45	1972,5	90	711	-
ø5789x55x56	45	2867	90	1030	-

Suspensions /
Suspensions /
Seilabhängungen /
Suspensões /
Suspensiones = 3



1/4 (90°)




Left and Right module (SRT)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø1136x55x56	90	540,5	90	329	56
ø1494x55x56	90	719,5	90	466	56
ø1853x55x56	90	899	90	604	56
ø2569x55x56	90	1257	90	878	56
ø2926x55x56	90	1435,5	90	1015	56
ø4000x55x56	90	1972,5	90	1426	56

Left and Right module (MID)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø1136x55x56	90	540,5	90	329	-
ø1494x55x56	90	719,5	90	466	-
ø1853x55x56	90	899	90	604	-
ø2569x55x56	90	1257	90	878	-
ø2926x55x56	90	1435,5	90	1015	-
ø4000x55x56	90	1972,5	90	1426	-

Suspensions /
Suspensions /
Seilabhängungen /
Suspensões /
Suspensiones = 3



1/2 (180°)




Left and Right module (SRT)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø777x55x56	180	361	90	442	56
ø1136x55x56	180	540,5	90	698	56
ø1494x55x56	180	719,5	90	952	56
ø1853x55x56	180	899	90	1206	56

Left and Right module (MID)

CONCEPT S 35					
⊕ (mm)	⌀	R _i	A	B	E
ø777x55x56	180	361	90	443	-
ø1136x55x56	180	540,5	90	698	-
ø1494x55x56	180	719,5	90	952	-
ø1853x55x56	180	899	90	1206	-

Suspensions /
Suspensions /
Seilabhängungen /
Suspensões /
Suspensiones = 3





CONCEPT O 35

SUSPENDED
SUSPENDU
PENDEL
SUSPENSO
SUSPENDIDO

CONCEPT O 35					
Ø	R	Ø ₁	A	B	Suspensions
ø455x56	200	120	346	21	3
ø777x56	361	120	625	28	3
ø1136x56	540,5	90	764	34	4
ø1494x56	719,5	60	720	20	6
ø1853x56	899	60	899	20	12
ø2569x56	1257	45	962	20	12
ø2926x56	1435,5	30	743	20	12
ø4000x56	1972,5	30	1021	34	12
ø5789x56	2867	15	748	20	24
ø7936x56	3940,5	11,25	772	20	32

(mm)
ø455x56
ø777x56
ø1136x56
ø1494x56
ø1853x56
ø2569x56
ø2926x55
ø4000x55
ø5789x55
ø7936x55




2


1.



2.




3.




3


1.



2.




3.




1


1.



2.



4



CONCEPT S 35
CONCEPT O 35 Ø1853 | Ø2569 |
Ø2926 | Ø4000 | Ø5789 | Ø7936

EN ASSEMBLE THE MODULE
IN THE DIRECTION OF THE
ARROW.
FR ASSEMBLEZ LE MODULE
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
DE MONTIEREN SIE DAS MO-
DUL IN PFEILRICHTUNG.
PT MONTAR O MÓDULO NO
SENTIDO DA SETA.
ES MONTE EL MÓDULO EN LA
DIRECCIÓN DE LA FLECHA.

